Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:04

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/200a-mocna-glowica-lanca-korpus-uchwyt-plazmy-przecinarka-plazmowa-cnc-p80-p-242.html



200A MOCNA GŁOWICA LANCA KORPUS UCHWYT PLAZMY PRZECINARKA PLAZMOWA CNC P80

Cena	**430,00 zł**
Numer katalogowy	**UCHWYT PALNIK KORPUS PLAZMOWY P80 CNC**
Kod producenta	**UCHWYT PALNIK KORPUS PLAZMOWY P80 CNC**
Kod EAN	**48689854**
Model	**P80**
Rodzaj	**przecinarka plazmowa**
EAN (GTIN)	**48689854**
Metody spawania	**cięcie plazmowe**
Marka	**inny**
Kod producenta	**UCHWYT PALNIK KORPUS PLAZMOWY P80 CNC**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Profesjonalna głowica maszynowa (prosta) P80 / PB80 / DJ80, do uchwytu plazmowego maszynowego. Przystosowana do pracy z przecinarkami plazmowymi z łukiem pilotującym, sterowanymi CNC (plotery tnące CNC, stoły CNC).

Przeznaczona do intensywnej eksploatacji, profesjonalna, solidnie wykonana, uniwersalna i tani w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody przemysłowe 6,5 netto). **Głowica przetestowana ze źródłem plazmowym Berkers C200 o mocy 200A.**

MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.

W komplecie:

- zapasowe elementy (2 dysze i 2elektrody)

Na innych aukcjach dostępne takie same głowice wraz z przewodami oraz inne modele głowic do uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC, dostępne również z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

DORADZTWO TECHNICZNE

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwa praca nawet przy dużych i długotrwałych obciążeniach prądowych (do 200A)
- Cięcie, zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- NISKI KOSZT EKSPLOATACJI (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Nowatorska konstrukcja głowicy, sprawia że wyeliminowano drogie elementy eksploatacyjne typu: dyfuzory, tuleje zawirowujące.
- Mamy w ciągłej ofercie elektrody i dysze (dostępna pełna rozmiarówka otworów dysz: 0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 mm)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (8 lat w naszej ofercie).
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt maszynowy P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami głowic palników z łukiem pilotującym, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 60 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: opcjonalnie 8 m, 10 m
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Dwa przyłącza w głowicy: prądowo-gazowe (gwintowane), jednożyłowe (elektryczne do łuku pilotującego)
- Dostępny również z przewodami, przyłączem EURO z centralnym złączem miedzianym

CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

.


120A / 45mm
C -120
Plasma Cutter
BERKERS

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG

- SPAWANIE ELEKTRODĄ

- CIĘCIE PLAZMĄ



.





- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
- **ekonomiczny w eskploatacji**
- **wytrzymałe dysze i elektrody**
- **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
- **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja

