

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/4x4-400v-alu-lutospowanie-migomat-polautomat-migmag-spartus-easymig-265-p-7.html>



4x4 400V ALU LUTOSPOWANIE MIGOMAT PÓŁAUTOMAT MIG/MAG SPARTUS EasyMIG-265

Cena	2 999,00 zł
Cena poprzednia	3 190,00 zł
Numer katalogowy	EASYMIG265-PAK-24-3 ZESTAW#2
Kod producenta	EASYMIG265-PAK-24-3 ZESTAW#2
Długość kabla masowego	150
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	30
Cechy dodatkowe	maska spawalnicza w zestawie
Długość przewodu spawalniczego	300
Waga urządzenia	22
Maksymalna średnica elektrody	4
Czas cyklu pracy	60
Napięcie zasilania (V)	400
Metody spawania	MIG/MAG
Marka	Magnum
Kod producenta	EASYMIG265-PAK-24-3 ZESTAW#2

Opis produktu





WAŻNE.

TA AUKCJA UWZGLĘDNI DODATKOWE KOSZTY OFERTY WYRÓŻNIONEJ.

POSZUKAJ NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH TEGO PRODUKTU W NIŻSZEJ CENIE.

ZAPYTAJ O PROMO. 3000NETTO

+ GRATISY *OGRANICZONA ILOŚĆ

- OKULARKI SPAWALNICZE ESAB 5 DIN
- SZPUŁA DRUTU HORDA (niemiedziowany, bezodpryskowy, super jakość spoiny)
- REDUKTOR GAZU
- SPRAY ANTYODPRYSKOWY
- ZAPAS CZĘŚCI DO UCHWYTU MIG

MEGA MIGOMAT MIG/MAG PÓŁAUTOMAT SPARTUS EasyMIG 265 LCD

- MIG / MAG (stal czarna, stal nierdzewna, aluminium, lutowanie cienkich blach ocynkowanych)
- 4 - ROLKOWY PODAJNIK
- Zasilanie: 400V

- WYŚWIETLACZ LCD
- ŁATWA OBSŁUGA
- MMA
- TIG LIFT
- NA DUŻĄ (15kg) oraz małą (5kg) szpulę drutu
- DŁUGIE PRZEWODY
- Mocny. Prąd: 250A
- Uchwyt : MIG 24 / 3m
- + GRATISY



SPARTUS® EasyMIG 265 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwiają spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi **250A** a dla metody MMA: **230A**. Urządzenie zasilane jest z sieci

trójfazowej **400V**.

***** WAŻNE *** WSZYSTKIE URZĄDZENIA TYPU SPAWARKI, PRZECINARKI PLAZMOWE, PRZEWODY SPAWALNICZE I PLAZMOWE, TESTUJEMY PRZED WYSYŁKĄ.**

KUPUJĄC U NAS, UNIKNIESZ ZAKUPU NOWEGO, NIESPRawnego URZĄDZENIA.

SPARTUS® EasyMIG 265 LCD stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium . **Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.**

Przy metodzie MMA mamy możliwość włączania funkcji **VRD (VOLTAGE REDUCTION Device)** - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

CHARAKTERYSTYKA

SPARTUS EasyMIG 265 wyposażony jest w **synergiczny system do spawania MIG/MAG** drutami stalowymi, nierdzewnymi o średnicy **0,6 / 0,8 / 1,0 mm, 1,2 mm oraz aluminium 1,0 mm** z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Do wyboru użytkownik posiada programy: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym, spawanie TIG LIFT, spawanie MMA (elektroda otulona). **Urządzenie pracuje również w trybie spawania manualnego.**

Urządzenie jest przystosowane do małej szpuli 5 kg (średnica 200mm) oraz dużej szpuli 15kg (średnica 300 mm).

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych spawarka posiada szereg funkcji wspierających proces spawania:

- **2T/4T** - możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG)
- **regulacja indukcyjności spawania** - kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- **Hot Start** - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- **Arc Force** - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)





CHARAKTERYSTYKA

- Czytelny intuicyjny **wyświetlacz LCD** ułatwia ustawienia i obsługę
- **Kontrola synergiczna parametrów spawania**
- Korekta synergii umożliwia dokładne dopasowanie wartości napięcia spawania do prędkości podawania drutu
- Zmiana biegunowości do spawania metodą **FLUX bez gazu osłonowego**
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- **Posiada Funkcje VRD**, czyli redukcje napięcia spoczynkowego stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej



Wysokiej klasy 4 ROLKOWY podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego stalowego, ze stali nierdzewnej i aluminium. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują odpowiednią jakość spoiny.







ZESTAW ZAWIERA:

- • EasyMIG 265
- • uchwyt SPARTUS® Easy 240 3m
- • 2 x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30
- • uchwyt elektrodowy
- • przewód masowy
- • wężyk gazowy
- • instrukcja obsługi

+ GRATIS

- REDUKTOR ARGON / CO2
- ZAPAS CZĘŚCI DO UCHWYTU MIG
- PREPARAT ANTYODPRYSKOWY





PARAMETRY TECHNICZNE

- **Napięcie zasilania:** $\sim 3 \times 400V \pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- **Cykl pracy MIG:** 60%
- **Sprawność η :** 85%
- **Stopień ochrony:** IP21S
- **Wymiary:** 570 x 265 x 460mm
- **Waga:** 22 kg

METODA MIG

- **Napięcie wyjściowe pracy MIG:** 16,5 - 25 V
- **Natężenie prądu spawania MIG:** 50 - 250 A
- **Prędkość podawania drutu:** 2 - 12,8 m/min
- **Typ podajnika:** 4-rolkowy
- **Stosowane szpule drutu:** ≤ 5 kg / Ø200 oraz 15kg / Ø300
- **Średnica drutu stalowego:** 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm

-
- **Średnica drutu aluminiowego:** 1,0
 - **Synergia:** Tak
 - **Lutospawanie CuSi3:** Tak
 - **Regulacja indukcyjności:** Tak
 - **Test podawania drutu:** Tak
 - **Przełącznik 2T/4T:** Tak
 - **Ręczna korekta parametrów:** Tak
 - **Zmiana biegunowości spawania:** Tak
 - **Tryb spawania manualnego:** Tak
 - **Dodatkowe funkcje MIG:** Burn Back, indukcyjność, programy synergiczne, ręczna korekta parametrów, spool gun, Slow Feed,

METODA TIG

- **Spawanie TIG DC:** Tak
- **Natężenie prądu spawania TIG:** 10 - 250 A
- **Sprawność:** 60%
- **Zajarzenie łuku:** Lift (przez potarcie)

METODA MMA

- **Spawanie elektrodą otuloną MMA:** Tak
- **Natężenie prądu spawania MMA:** 10 - 230 A
- **Cykl pracy:** 60%
- **Hot Start:** Tak
- **Arc Force:** Tak
- **VRD:** Tak



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.





C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



