

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:17

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/5m-parkside-palnik-uchwyty-przewod-plazmowy-pt31-plazma-lidl-pps40a1-pps40b2-p-191.html>



5m Parkside PALNIK UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY PT31 PLAZMA LIDL PPS40A1 PPS40B2

Cena	249,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	20
Długość	5
Marka	inne

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Kompletny uchwyt / palnik plazmowy, model LG-40, PT-31 (głowica plazmowa wraz z rękojeścią) **wraz z przewodem długości 5 metrów.**


Grubsza niż nominalna, miedziana żyła prądowa zapewnia łatwe zajarzenie łuku oraz mocny i stabilny łuk plazmowy.

- **W naszej ofercie są dostępne miedziane i porcelanowe części eksploatacyjne o podwyższonej wytrzymałości, do tego typu palnika.**

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC oraz z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

Uchwyt jest bardzo dobrej jakości.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Nawet przy intensywnej eksploatacji i dużych prądach głowica mniej się nagrzewa. Możliwa praca większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest bardzo stabilne.
- Rękojeść wyposażono w wygodny, dolny 'pistoletowy" (jak w migomatach) solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.

**POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA,
ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU,
W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ**



CHARAKTERYSTYKA

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem przewodu.

Poniżej przykłady uchwytów plazmowych, do których pasują części zamienne z tej aukcji



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Profesjonalny, solidnie wykonany, uniwersalny i tani w eksploatacji (tanie i wytrzymałe dysze i elektrody), model palnika plazmowego, do przecinarek plazmowych z bezstykowym zajarzeniem łuku (bez łuku pilotującego) o mocy do 60A.

- PPS 40A1 (**Parkside**)
- PPS 40B2, (**Parkside**)
- PPSK 40A1 (**Parkside**)

-
- CUT30, CUT40, CUT50, CUT60
 - i innych).

Palniki PT-31 jest zamiennie stosowany z innymi typami palników, między innymi modelem np.: LG-40, LG-75, AG60, SG55. Kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi dwa przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Parkside
- Yato
- Welds
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Powermat,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Youli
- Kupczyk
- Pirotec
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 60 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: DC
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku
- Długość przewodów: 5 metrów
- Średnica otworu dyszy: ok. 1 mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, graty
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A





NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH, AKCESORIA DO UCHWYTÓW PLAZMOWYCH





120A / 45mm



Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



120A / 45mm



C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku

