

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/6m-uchwyt-przewod-palnik-tig-26-wp26-magnum-sherman-ideal-stamos-spartus-p-44.html>



6m UCHWYT przewód palnik TIG 26 WP26 Magnum Sherman IDEAL STAMOS SPARTUS

Cena	369,00 zł
Numer katalogowy	uchwyt TIG WP26 SR26
Kod producenta	uchwyt TIG WP26 SR26
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	20
Długość	6
Marka	INNA
Kod producenta	uchwyt TIG WP26 SR26

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Uchwyt / palnik spawalniczy TIG, model WP-26, SR17, T26,

6 METRÓW DŁUGOŚCI / PROFESJONALNY / SOLIDNIE WYKONANY

z grubszym niż nominalny przewodem prądowym,

z trzema przyłączami: prądowym, gazowym oraz sterującym.

Przystosowany do przenoszenia **większych obciążeń** niż standardowy uchwyt WP26 / SR26. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać **większymi prądami, dłuższy czas.**

Na innych aukcjach dostępny również, ten sam model,

o długości 6m i 4m oraz inne uchwyty TIG.

WAŻNE. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



SZYBKOZŁĄCZE GAZOWE - GRATIS

Standardowo jest montowane na przewodzie gazowym, popularne w spawarkach TIG, złącze gwintowane M16x1,5.

JEŚLI W TWOJEJ SPAWARCE JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE TYPU SZYBKOZŁĄCZE JAK NA ZDJECIU OBOK, DOŁĄCZYMY JE GRATIS DO ZAMÓWIENIA



PRZEZNACZENIE


Profesjonalny, uniwersalny model palnika stosowany w spawarkach TIG, do spawania w osłonie gazowej (argon) przystosowany do intensywnej eksploatacji, przy dużych obciążeniach prądowych nawet do 260A. Kompatybilny z wieloma modelami spawarek TiG zarówno DC jak i AC (do aluminium), między innymi producentów jak poniżej: Welds, Berkers, Stamos, Dedra, Kraft&Dell, Sherman, Magnum, Bester, Ozas, Welder Fantasy, Hefty, Welbach, i wielu innych.



Połączenie przegubowe rękojeści z przewodem i sprężyna wypłaszczająca zagięcia, zapobiegają przełamaniu się przewodu = dłuższa żywotność

CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny WP26 / SR26. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami, dłuższy czas
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości węzem silikonowym.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.



KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje z wieloma modelami spawarek TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



TIG

250A / 6m

PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10 - 260 Amper
- Typy współpracujących spawarek TIG: AC oraz DC
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku

- Długość przewodów: 6 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm
- Złącze prądowe typu: ŁW / ŁP 35-50 (średnicy ok. 13 mm)
- lub ŁW/ŁP 10-25 (średn. ok. 9mm). Przy składaniu zamówienia prosimy o info, z którym złączem mamy wysłać.

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH



