

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 07:45

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/800a-500a-masa-spawarki-spawalnica-mig-mag-tig-kabel-przewod-masowy-50mm2-p-294.html>



800A 500A MASA SPAWARKI SPAVALNICZA MIG MAG TIG KABEL PRZEWÓD MASOWY 50mm2

| | |
|--------------------------|--|
| Cena | 170,00 zł |
| Cena poprzednia | 188,00 zł |
| Znamionowy przekrój żyły | 50 |
| Średnica przewodu | 100 |
| Długość | 2 |
| Rodzaj | przewód spawalniczy |
| Marka | 800A przewód masowy spawalniczy |

Opis produktu

BERKERS
Technology

Urządzenia spawalnicze
wysokiej jakości

A black and white photograph showing a welder in a dark environment, with bright sparks and light from the welding process. The welder is wearing a protective mask and is focused on their work.



PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód masowy **do zadań specjalnych**.

Przeznaczone do wielogodzinnej pracy pod dużym obciążeniem prądowym.

BARDZO DUŻE ROZWARCIE KLESZCZY

- **Gruby (50 mm²) POLSKI PRODUCENT, 100% miedziany, gumowany przewód spawalniczy, o podwyższonej elastyczności.**
- **Na końcu przewodu, przy połączeniu z kleszczami, grube solidne końcówki miedziane, zaciśnięte prasą.**
- **Duże, mocne, kleszcze masowe 800A, z miedzianymi zębami, Bardzo mocna sprężyna.**
- **Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW35/50 (duży, średnica bolca ok.13mm).**
- **Na tej aukcji długość 2 m. Możemy wykonać dowolną długość.**

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły.

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 800A
- Spawarki uniwersalne TIG AC/DC do 800A
- Spawarki MiG/MAG do 800A
- Przecinarki plazmowe do 200A
- Zgrzewarki

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem masowym (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane (również produkcji PL), co** zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.





**porównanie zwykłej końcówki miedzianej
oraz profesjonalnej, zaciśniętej prasą**





PROFESSIONAL WELDER CE

JADON[®]

Technology of Japan



EARTH CLAMP

800A

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 800 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Długość przewodów: 2 metry. Wykonamy każdą długość.
- Przewód o przekroju 50 mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 13 mm
- Solidny kleszcze masowe 800A
- Wtyk spawalniczy typu ŁW/ŁP 35-50 (średnica ok. 13 mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.



Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm

Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. **Rzetelne doradztwo.**
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są **testowane przed wysyłką.**
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do **najtańszych materiałów eksploatacyjnych.** (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH



120A / 45mm







