

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:16

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/8m-palnik-uchwyt-plazmowy-maszynowy-prosty-cnc-p80-stamos-berkers-weldman-p-281.html>



## 8m PALNIK UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY PROSTY CNC P80 STAMOS BERKERS WELDMAN

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cena             | <b>800,00 zł</b>                                |
| Numer katalogowy | <b>UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY<br/>CNC 8m M16</b> |
| Kod producenta   | <b>UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY<br/>CNC 8m M16</b> |
| Rodzaj           | <b>palnik do uchwytu</b>                        |
| Marka            | <b>Stamos</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>UCHWYT PLAZMOWY MASZYNOWY<br/>CNC 8m M16</b> |

### Opis produktu



PROMO BLACK WEEK: 600NETTO+BOGATE  
WYPOSAŻ.GRATIS

---

# **Przemysłowe palniki CNC**

## **6-10 metrów / do 140 Amper**

### **Wytrzymałe. Tania eksploatacja**



#### **CHARAKTERYSTYKA**

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu grubszego przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż standardowy uchwyt. Nawet przy dużych prądach przewód i głowica mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- Zaletą palnika jest niski koszt eksploatacji (tanie, popularne i odporne na zużycie dysze i elektrody). W praktyce tylko dwa elementy są do wymiany: dysza i elektroda (6,5 zł netto/element)
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego. Do chwili obecnej 100% bezawaryjność (8 lat w naszej ofercie).


#### **CHARAKTERYSTYKA C.D.**

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano

---

wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.

- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości węzłem silikonowym.
- **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**



#### **PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ**

Uchwyt maszynowy P80 może być zamiennie stosowane z innymi typami palników, między innymi modelami: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

---

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), posiadającymi 3 przyłącza przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

**Uwaga.** Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem

#### **PARAMETRY:**

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- maksymalna przetestowana grubość cięcia: 60 mm
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,7 MPa (4 - 7 atmosfer)
- minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: 8 m (dostępne również 10 m)
- Dostępne średnica otworu dyszy: 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,
- Przyłącze do przecinarki plazmowej : prądowo-gazowe (gwintowane M16x1,5), jednożyłowe oczkowe (do łuku pilotującego)
- Dostępny również z przyłączem EURO

# C-200 Cięcie 60mm

**Chłodzenie wodą**  
**Łuk pilotujący**  
**Wysoka wydajność**  
**Współpraca z CNC**  
**Niskie koszty cięcia**  
**Skupiony stabilny łuk**  
**Łatwe zajarzenie łuku**



## DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

## W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** ( PLAZMA + MIG + TIG + MMA ).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A



**WÓZEK + CYRKIEL**

# **PRZEWODY SPAWALNICZE**









# 120A / 45mm



