

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:03

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/9m-oryginal-trafimet-a141-lt141-uchwyt-przewod-plazmowy-cnc-autocut-a141p-p-29.html>



9m ORYGINAŁ TRAFIMET A141 LT141 UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY CNC AUTOCUT A141P

Cena	1 990,00 zł
Cena poprzednia	2 390,00 zł
Numer katalogowy	PA0146
Kod producenta	PA0146
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Seria	9 metrów TRAFIMET AUTOCUT A141P CNC
Marka	Trafimet
Kod producenta	PA0146

Opis produktu





KUP W PROMO:1950 net + 10 części CNC GRATIS



OPIS PRODUKTU

Oryginalny Trafimet,

Uchwyt / palnik plazmowy **Trafimet**, model **AUTOCUT A141P**,

Maszynowy, prosty do CNC

O długości **9 metrów**,

Wyposażony we **wtyk EURO**

- **Kup w promocji oraz odbierz części zapasowe gratis**
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.
- **MOŻLIWOŚĆ ODBIORU I PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.**

Przeznaczony do cięcia maszynowego, CNC, do przecinarek plazmowych posiadających gniazdo EURO

Dostępne również inne modele i typy uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

- SŁUŻYMY WIELOLETNIEM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO. ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI TECHNICZNYCH.

AUTOCUT A 141P




trafimet
distribution

trafimet
welding & cutting




V peak	500	5 bar	180 l/min
X 60%	100 A	X 100%	75A
			25+30 mm

CODE	←→	→
PA0103	6 m	M14x1
PA0104	6 m	M14x1
PA0145	6 m	Central Adaptor
PA0146	6 m	Central Adaptor



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest bardzo stabilne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub który wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości wężem silikonowym.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt ten jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi wtyk EURO (z czterema aktywnymi pinami), między innymi producentów jak poniżej:

- Trafilux
- Sherman,
- Kupczyk
- Pirotec
- Magnum,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.

**PARAMETRY:**

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 120 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd pracy DC
- Typ inicjacji łuku: HF, łuk pilotujący, bezstykowe zajarzenie łuku,
- Długość przewodu: 9 m
- Dostępne średnice otworów dysz: 1,1mm / 1,4mm / 1,7mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze
- Przyłącze: centralne, Euro, 4 piny (numery aktywnych pinów: 1,3,6,9)



Electrode

WSP-08009





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu**.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







