

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/a101-lt101-magnum-czesci-zamienne-palnik-uchwyt-plazmowy-plazmy-jakosc-p-171.html>



A101 LT101 MAGNUM CZĘŚCI ZAMIENNE PALNIK UCHWYT PLAZMOWY PLAZMY *****JAKOŚĆ

Cena	199,00 zł
Numer katalogowy	A101 LT101 MAGNUM CZĘŚCI sherman
Kod producenta	A101 LT101 MAGNUM CZĘŚCI sherman
Kod EAN	0048995991
EAN (GTIN)	0048995991
Napięcie zasilania (V)	230
Marka	bez marki
Kod producenta	A101 LT101 MAGNUM CZĘŚCI sherman

Opis produktu



BERKERS
Technology

**Urządzenia spawalnicze
wysokiej jakości**





PRZEDMIOT AUKCJI

Części zamienne, dysze i elektrody **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, do uchwytów plazmowych typu Trafimet A101, LT-101

- 22 elementy w zestawie (10 dysz + 10 elektrod + osłona dyszy + dyfuzor)
- Średnice otworów dysz: 1,1mm, lub 1,4mm lub 1,7mm (możliwy mix różnych średnic. Prosimy o info przy zamówieniu)


Stosowane między innymi w przecinarkach plazmowych:

- Sherman CUTTER
- Magnum CUT
- Ideal Tecno Plasma
- I WIELU INNYCH

Zamówienie dotyczy 1 kompletu, oznacza zakup 22 elementów (10dysz + 10elektrod + 1 osłona dyszy + 1 dyfuzor)

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (1,1mm; 1,4mm; 1,7mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 160 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,45 - 0,65 MPa (4,5 - 6,5 atmosf.)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 50mm

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNE:

- **PRZECINARKI PLAZMOWE, NIEZAWODNE, DUŻEJ MOCY**
- **SPAWARKI MIG TIG i MMA**

-
- UCHWYTY PLAZMOWE, RÓŻNE TYPY
 - **CZĘŚCI ZAPASOWE** DO PALNIKÓW PLAZMOWYCH, MIG I TIG





120A / 45mm







120A / 45mm



