

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/dysza-elektroda-plazmowa-s45-plasma-45-pro-przecinarka-ideal-magnum-sherman-p-186.html>



DYSZA ELEKTRODA PLAZMOWA S45 PLASMA 45 PRO PRZECINARKA IDEAL MAGNUM SHERMAN

Cena	110,00 zł
Numer katalogowy	dysze elektrody ag60 sg55
Kod producenta	dysze elektrody ag60 sg55
Kod EAN	0049486546541
Rodzaj elektrody	inna
Średnica	0.9
EAN (GTIN)	0049486546541
Marka	inna
Kod producenta	dysze elektrody ag60 sg55

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Części zamienne, dysze i elektrody **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, do uchwytów plazmowych typu Trafimet S-45, S-30, P-45.

- Średnica dyszy - 0,9mm
- 20 elementów w zestawie

Stosowane w przecinarkach plazmowych wyposażonych w uchwyt Trafimet Ergocut S45, S30, P45, między innymi:


- MAGNUM CUT40
- IDEAL PLASMA 45 PRO
- WELDER FANTASY GALAXY CUT40
- TECNOPLASMA 45
- BERKERS CUT-50 L,
- STAMOS PROLOX 60A
- STAMOS TREXUS 50

- WELDS,
- I INNYCH

Zamówienie 1 kompletu, oznacza zakup zestawu: 10 dysz + 10 elektrod.

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



PARAMETRY

-
- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
 - Dostępne średnice otworu dyszy: (0,9 mm)
 - Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
 - Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 60 amper
 - Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
 - Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 20mm









C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



KUPUJ NAJTANIEJ I NAJPEWNIJ BEZPOŚREDNIO OD IMPORTERA. W OFERCIE MAMY SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ.

- PRZECINARKI PLAZMOWE: CUT-50 CUT-60, CUT-100, CUT-120, CUT-200,
- SPAWARKI MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI,
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY.

Dlaczego warto kupić u nas?

- Wszystkie urządzenia są testowane przed wysyłką.
- Możliwość przetestowania / odbioru osobistego
- Własny serwis i wypożyczalnię urządzeń spawalniczych.
- Kupujesz najtaniej bezpośrednio od dystrybutora.

Na innych aukcjach mamy w ofercie wózki, cyrkle, prowadnice do uchwytów plazmowych.

- PRZECINARKI PLAZMOWE: CUT-50 CUT-60, CUT-100, CUT-120, CUT-200,
- SPAWARKI MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI,
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY.







ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY

Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



