

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/dysze-elektrody-plazmowe-magnum-ideal-stamos-trafimet-s45-uchwyt-50-cut-40-p-194.html>



DYSZE ELEKTRODY PLAZMOWE MAGNUM IDEAL STAMOS Trafimet S45 UCHWYT 50 CUT 40

Cena	110,00 zł
Numer katalogowy	DYSZA ELEKTRODA PLAZMOWA Trafimet S45
Kod producenta	DYSZA ELEKTRODA PLAZMOWA Trafimet S45
Kod EAN	9784613102542
Średnica	0.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN (GTIN)	9784613102542
Marka	WELDER FANTASY GALAXY CUT40
Kod producenta	DYSZA ELEKTRODA PLAZMOWA Trafimet S45

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Części zamienne, dysze i elektrody **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, do uchwytów plazmowych typu Trafimet S-45, S-30, P-45.

- Średnica dyszy - 0,9mm
- 20 elementów w zestawie

Stosowane w przecinarkach plazmowych wyposażonych w uchwyt Trafimet Ergocut S45, S30, P45, między innymi:


- MAGNUM CUT40
- IDEAL PLASMA 45 PRO
- WELDER FANTASY GALAXY CUT40
- TECNOPLASMA 45
- BERKERS CUT-50 L,
- STAMOS PROLOX 60A
- STAMOS TREXUS 50

- WELDS,
- I INNYCH

Zamawiając 1 komplet, oznacza zakup zestawu: 10 dysz + 10 elektrod.

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



PARAMETRY

-
- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
 - Dostępne średnice otworu dyszy: (0,9 mm)
 - Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
 - Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 60 amper
 - Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
 - Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 20mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).


W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A



Na innych aukcjach mamy w ofercie wózki, cyrkle, prowadnice do uchwytów plazmowych.





**WÓZEK CYRKIEL PLAZMOWY
ŁOŻYSKOWANA PROWADNICA
OD UCHWYTÓW PT-31 LG-40**













C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku

