Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:04

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/euro-gniazdo-wtyk-konektor-zlacze-tig-plazma-do-ideal-sherman-magnum-stamos-p-167.html



EURO gniazdo wtyk konektor złącze TIG plazma do IDEAL SHERMAN MAGNUM STAMOS

Cena	**95,00 zł**
Numer katalogowy	**przewód plazmowy gniazdo euro**
Kod producenta	**przewód plazmowy gniazdo euro**
Znamionowy przekrój żyły	**16**
Średnica przewodu	**20**
Długość	**10**
Marka	**inna**
Kod producenta	**przewód plazmowy gniazdo euro**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Gniazdo przyłączeniowe typu Euro, do uchwytów przecinarek plazmowych. 9-cio pinowe, z przyłączem prądowym centralnym.

Uniwersalne gniazdo, które należy zamontować do przecinarki plazmowej, aby można było wpiąć w nią, przewód palnika plazmowego zakończony wtykiem Euro.

W komplecie 6 przewodów elektrycznych do podłączenia

Na innych aukcjach dostępny wtyk męski Euro, pasujący do tego gniazda oraz różne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 4m, 5m, 6m, 8m lub 10 metrów. **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**

- **DORADZTWO TECHNICZNE. SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Przyłącze to może być stosowane z typami palników: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Gniazdo jest stosowane z typami palników firm: Trafimet, Binzel, Abiplast,

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-130, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Sherman,
- Magnum,
- Berkers,
- Welds
- Stamos,
- TechMig
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Typ przyłącza: EURO z centralnym złączem prądowym, 9 pinów
- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący, bezstykowe zajarzenie
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,8 MPa (4 - 7 atmosfer)
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,





NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNY WTYK EURO PASUJĄCY DO TEGO GNIAZDA





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A

.


trafilux
Plazma 80
Current
Post flow
trafilux
professional
INVERTER


120A / 45mm
C -120
Plasma Cutter
BERKERS

.


BT-250
ON
OFF
TIG
ARC
BERKERS

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG

- SPAWANIE ELEKTRODĄ

- CIĘCIE PLAZMĄ




A
V
IDEAL
IDEAL
EXPERT MIG 500W


260 125
IDEAL