Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:15

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/euro-wtyk-konektor-uchwyt-plazmowy-plazmy-tig-magnum-sherman-ideal-trafilux-p-147.html



EURO wtyk konektor uchwyt PLAZMOWY PLAZMY TIG MAGNUM SHERMAN IDEAL TRAFILUX

Cena	**99,00 zł**
Marka	**inny**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Wtyk przyłączeniowy typu Euro, do uchwytów przecinarek plazmowych. 9-cio pinowy, z przyłączem prądowym centralnym.

W komplecie 6 szpilek różnych długości

Na innych naszych aukcjach znajdziesz **gniazdo,** które pasuje do tego wtyku.

Na innych aukcjach dostępne różne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 4m, 5m, 6m, 8m lub 10 metrów. **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**

- **DORADZTWO TECHNICZNE. SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Przyłącze to może być stosowane z typami palników: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-130, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Sherman,
- Magnum,
- Berkers,
- Welds
- Stamos,
- TechMig
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Typ przyłącza: EURO z centralnym złączem prądowym, 9 pinów
- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,8 MPa (4 - 7 atmosfer)
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.


- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH


- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A

.

PRZEWODY SPAWALNICZE

















0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm




trafilux
Plazma 80
Current
Post flow
trafilux
professional
INVERTER

.


Inverter Plasma Cutter
IDEAL
EXPERT
IDEAL
45
EXPERT PLASMA 45 PFC
IPT-40


trafilux
professional
INVERTER
D.C. Power
Plazma 100
Current
Post-flow

.


trafimet.com
trafimet
welding & cutting


WÓZEK + CYRKIEL