


Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:20

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/glowica-lanca-uchwyt-plazmowy-plazmy-cnc-wodny-przewod-chlodzony-okazja-p-218.html>



GŁOWICA LANCA UCHWYT PLAZMOWY PLAZMY CNC WODNY PRZEWÓD CHŁODZONY OKAZJA

Cena	390,00 zł
Cena poprzednia	490,00 zł
Numer katalogowy	PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY
Kod producenta	PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY
Marka	bez marki
Kod producenta	PRZEWÓD PLAZMOWY WODNY UCHWYT CHŁODZONY

Opis produktu



KUP W PROMO: TYLKO 590 NETTO

DORADZTWO TECHNICZNE



PRZEDMIOT AUKCJI

PRZEWÓD PLAZMOWY chłodzona wodą, 10 METRÓW, (BEZ GŁOWICY)

w okazyjnej cenie.

Przystosowana do pracy z przecinarkami plazmowymi, o mocy do **200A, z łukiem pilotującym, ręcznymi, oraz sterowanymi CNC** (plotery tnące CNC, stoły CNC), **chłodzonymi cieczą.**

Ewentualnie spawarkami MIG, TIG

Przeznaczony do intensywnej eksploatacji, profesjonalny, solidnie wykonany,

W ofercie dostępne również 6 metrowe przewody wodne oraz głowice wraz z przewodami oraz inne modele głowic do uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego - chłodzone powietrzem i wodą, dostępne również z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10, 12 metrów.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

DORADZTWO TECHNICZNE



CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwa praca nawet przy dużych i długotrwałych obciążeniach prądowych (do 200A dla plazmy oraz 300 -400A spawarki)
- Cięcie, zajarzenie łuku oraz utrzymanie łuku jest bardzo stabilne.
- Prosta konstrukcja, niezawodność działania, kompatybilność z wieloma typami urządzeń do cięcia plazmowego i spawarkami.

PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- Czynnik chłodzący głowicę - woda
- Czynnik tnący - powietrze, azot
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,8 MPa (4 - 8 atmosfer)
- Minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
- Długość przewodów: 10 metrów
- Przyłącza w głowicy: prądowo-gazowe (gwintowane),
- jednożyłowe (elektryczne do łuku pilotującego),
- 2 x chłodzące zakończone zakuciami gwintowanymi
- sterowanie - elektryczne dwyżyłowe

**W OFERCIE DOSTĘPNA RÓWNIEŻ RĘCZNA GŁOWICA CHŁODZONA WODĄ
ORAZ KOMPLETNE GŁOWICE (CNC I RĘCZNE) CHŁODZONE WODĄ, WRAZ Z PRZEWODAMI
ATRAKCYJNE CENY**





PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

120A / 45mm



CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A



