

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 09:37

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/glowica-rekojesc-plazmowa-plazmy-trafimet-s45-p-208.html>



## GŁOWICA RĘKOJEŚĆ PLAZMOWA PLAZMY TRAFIMET S45

Cena	<b>320,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>UCHWYT KORPUS PALNIK PLAZMOWY S45</b>
Kod producenta	<b>UCHWYT KORPUS PALNIK PLAZMOWY S45</b>
Marka	<b>inna</b>
Kod producenta	<b>UCHWYT KORPUS PALNIK PLAZMOWY S45</b>

### Opis produktu

**BERKERS**  
Technology

**Urządzenia spawalnicze  
wysokiej jakości**



#### **PRZEDMIOT AUKCJI**

Palnik / uchwyt plazmowy z łukiem pilotującym, typu trafimet, model S45, do cięcia ręcznego.

Rękojeść z głowicą.

Występuje również pod nazwami LT-45 lub TF-45

**WAŻNE. Występują różne średnice gwintów przyłącza prądowo-gazowego. Wskazana konsultacja techniczna przed zakupem.**

**W ofercie mamy również dysze, elektrody, osłony do tych uchwytów.**

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

**DORADZTWO TECHNICZNE**



### PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt S45 może być zamiennie stosowane z innymi typami palników z łukiem pilotującym.

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych o mocy do 60 amper, z łukiem pilotującym, modele. Współpracuje z niektórymi modelami przecinarek plazmowych, producentów:

- Welds
- Stamos
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welbach,
- i wielu innych.

**Uwaga.** Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



**PARAMETRY:**

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 60 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- Maksymalna grubość cięcia: 20 mm
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
- Minimalne zapotrzebowanie na powietrze: 100 l/min
- Dostępne średnica otworu dyszy: 1,1 / 1,4 / 1,7 / mm
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze

---

## S45 Air Cooled Torch





**0,8mm 1,1mm 1,3mm  
1,5mm 1,7mm 1,9 mm**

#### **DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?**

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

---

**W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH**

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI ( PLAZMA + MIG + TIG + MMA ).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A



---

# PRZEWODY SPAWALNICZE



**120A / 45mm**







---

**PALNIK  
UCHWYT  
MIG / MAG**

