

Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 10:06

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/hypertherm-przecinarka-plazmowa-smartsync-wklad-powermax-sync-65a-85a-105a-p-28.html>



HYPERTHERM PRZECINARKA PLAZMOWA SmartSync WKŁAD POWERMAX SYNC 65A 85A 105A

Cena	209,00 zł
Cena poprzednia	239,00 zł
Numer katalogowy	POWERMAX PMX SYNC WKŁAD 45A 65A 85A 105A
Kod producenta	POWERMAX PMX SYNC WKŁAD 45A 65A 85A 105A
Kod EAN	662310496111
Model	POWERMAX PMX SYNC WKŁAD 45A 65A 85A 105A smartsync
Rodzaj	przecinarka plazmowa
EAN (GTIN)	662310496111
Metody spawania	cięcie plazmowe
Marka	Hypertherm
Kod producenta	POWERMAX PMX SYNC WKŁAD 45A 65A 85A 105A
Prąd spawania	105

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

1 Wkład jednoczęściowy do nowych systemów Hypertherm Powermax SYNC

Zastosowanie: cięcie **ręczne** oraz cięcie **maszynowe** CNC

Zakresy robocze: **10 A - 105 A**

Źródła / przecinarki Hypertherm: **Powermax SYNC 65, Powermax SYNC 85, Powermax SYNC 105**

Nie wszystkie typy dostępne "od ręki". Upewnij się o dostępności

Korzyści ze stosowania wkładów Hypertherm

Wygodna obsługa

- Skrócenie czasu wymaganego na szkolenie operatorów i rozwiązywanie problemów dzięki mniejszej liczbie części eksploatacyjnych podlegających obsłudze i wymianie.
- Wkłady są kodowane kolorami według zastosowań i wyraźnie oznaczone laserowo, co ułatwia identyfikację procesu i natężenia prądu.
- Modyfikacja systemów Powermax45® XP/65/85/105 zapewniająca zgodność z platformą wkładów Hypertherm jest łatwa dzięki adapterowi do palników Duramax®.

Wzrost produktywności

- Zoptymalizowana konstrukcja wkładów zapewnia maksymalizację produktywności i wydajności, wydłuża okres eksploatacji podczas cięcia ręcznego oraz gwarantuje optymalną jakość cięcia w przypadku cięcia zmechanizowanego.
- Wkład dostarcza przydatne dane dotyczące zużycia, jeśli jest stosowany w połączeniu z palnikami SmartSYNC™ i systemem Powermax SYNC™. Dane te można wykorzystać do usprawniania operacji cięcia i identyfikacji możliwości szkolenia operatorów.
- Specjalistyczne wkłady do żłobienia FlushCut™ i FineCut® zwiększają możliwości systemów Powermax.

Zgodność z palnikami

- Pełna zgodność z wszystkimi palnikami **SmartSYNC**, zapewniająca automatyczne ustawianie procesu oraz transfer danych do systemu.
 - Dostępny **czytnik wkładów** paruje się z aplikacją na smartfony Powermax SYNC w celu analizy takich danych wydajności, jak liczba rozruchów i transferów oraz czas pracy łuku.
- Ograniczona funkcjonalność z palnikami Duramax i Duramax® Lock (występującymi w systemach Powermax45 XP/65/85/105).
 - Wymaga oddzielnego adaptera palnika (numer części **428951**).
 - Nie zapewnia automatycznej konfiguracji procesu ani transferu danych.



Materiały eksploatacyjne w postaci wkładu do systemu PowermaxSYNC, charakteryzują się jednoczęściową budową oraz innowacyjnością w stosowaniu. Wkłady w zależności od kolorów montuje się w szybki sposób po przez przekręcenie ich na palniku. Stosunkowo zmniejsza to czas wymiany pełnego zestawu oraz eliminuje liczbę pomyłek przez Operatora. Materiały eksploatacyjne stosowane są do ciecienia i żłobienia metali. Wprowadzone innowacyjne rozwiązanie przez Hypertherm z pewnością poprawi wydajność ciecienia nawet do dwóch razy.

Materiały eksploatacyjne w postaci wkładów w zależności od rodzaju ciecienia odróżnić można poszczególnymi kolorami:

- **Żółty** - Ciecienie ciągłe od 45-105A oraz FineCut
- **Szary** - Ciecienie zmechanizowane od 45-105A oraz FineCut
- **Zielony** - Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 45-105A oraz Żłobienie z maksymalną kontrolą 45-105A
- **Czarny** - FlushCut od 65-105A





W OFERCIE PEŁNY ASORTYMENT HYPERTHERM.

SUPER CENY

ŹRÓDŁA PLAZMOWE. UCHWYTY PLAZMOWE.

DYSZE, ELEKTRODY, DYFUZORY, NASADKI. NAJLEPSZE CENY. ZAPRASZAMY.





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

65 A Consumables

Hypertherm Consumables 220817



Hypertherm® Shield
15 A - 85 A

Hypertherm Consumables 220854



Hypertherm® Retaining Cap
10 A - 85 A

Hypertherm Consumables 220819



Hypertherm® Nozzle
45 A - 85 A

Hypertherm Consumables 220842



Hypertherm® Electrode
10 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220857



Hypertherm® Swirl Ring
10 A - 85 A

85 A Consumables

Hypertherm Consumables 220817



Hypertherm® Shield
15 A - 85 A

Hypertherm Consumables 220854




Hypertherm® Retaining Cap
10 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220816



Hypertherm® Nozzle
65 A - 85 A

Hypertherm Consumables 220842



Hypertherm® Electrode
10 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220857



Hypertherm® Swirl Ring
10 A - 85 A

105 A Consumables

Hypertherm Consumables 220993



Hypertherm® Shield
85 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220854




Hypertherm® Retaining Cap
10 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220990



Hypertherm® Nozzle
85 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220842



Hypertherm® Electrode
10 A - 105 A

Hypertherm Consumables 220994



Hypertherm® Swirl Ring
85 A - 105 A



Palnik ręczny Duramax 15°



Palnik zrobotyzowany Duramax 45°



Palnik zrobotyzowany Duramax 90°



Palnik zrobotyzowany Duramax 180°



Palnik Duramax Hyamp 45° o długości 0,6 m



Palnik Duramax Hyamp 45° o długości 1,2 m



ia



Nowa, rewolucyjna seria
systemów Powermax SYNC™

