Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:20

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/ideal-chlodnica-spawalnicza-do-spawarki-migomatu-magnum-sherman-migmag-tig-p-126.html



IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA DO SPAWARKI MIGOMATU MAGNUM SHERMAN MIG/MAG TIG

Cena	**1 290,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 350,00 zł**~~
Numer katalogowy	**IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG**
Kod producenta	**IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG**
Kod EAN	**5903991100009**
Prąd spawania	**300**
Model	**IDEAL CHŁODNICA WRA-300S TIG MIG PLAZMA**
Rodzaj	**inny**
EAN (GTIN)	**5903991100009**
Metody spawania	**cięcie plazmowe**
Marka	**Ideal**
Kod producenta	**IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG**

Opis produktu



IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG MAG TIG WRA-300S 230V

- **Do chłodzenia: MIG MAG TIG , MMA, PRZECINARKA PLAZMOWA**
- **Zasilanie: 230V**
- **Moc 1,7kW**
- **Pojemność 8 litrów**
- **+ GRATIS**

KUP W PROMO: 1050



PRZEDMIOT AUKCJI:

IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG TIG WRA-300S to urządzenie zapewniające zamknięty obieg cieczy chłodzącej do chłodzenia uchwytów spawalniczych w metodzie **MIG/MAG, TIG** lub **uchwytów plazmowych.**

Zasada działania chłodnicy oparta jest na wymianie ciepła z otoczeniem poprzez medium jakim jest płyn chłodzący. Nagrzana ciecz trafia do **miedzianej wężownicy**, gdzie jest schładzana za pomocą **wentylatora** oraz magazynowana w **8 litrowym zbiorniku**. Następnie z pomocą zainstalowanej pompy o wydajności **3 - 5 l/min,** schłodzona ciecz jest tłoczona do pracującego uchwytu, gdzie poprzez przepływ następuje obniżenie jego temperatury.



WYDAJNOŚĆ

Urządzenie chłodnicze **Ideal WRA-300S p**ozwala na eksploatację **urządzeń spawalniczych o dużej mocy** niezależnie od dostaw wody, zabezpiecza je przed przegrzaniem i uszkodzeniem oraz obniża koszty związane z użyciem wody. **Znacznie zwiększa cykl pracy większości urządzeń.**

.

CHARAKTERYSTYKA

- Duży zbiornik - 8l
- Przystosowana pracy ciągłej (100% cykl pracy)
- Duża wydajność
- Prosta i wytrzymała konstrukcja
- Kompatybilna z większością uchwytów
- Bezobsługowa eksploatacja
- Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania



PARAMETRY

- **Zasilanie:** 230V: 50Hz
- **Moc pompy:** 1,7 kW
- **Pojemność zbiornika:** 8 L
- **Przepływ:** 3-5 L/min
- **Ciśnienie cieczy chłodzącej**: 0,3 MPa (3.0 bar)
- **Wymiary:** 450 x 260 x 340 mm
- **Waga:** 14 kg

.

W ZESTAWIE:

- Chłodnica Ideal WRA-300S
- Wtyki na szybkozłącze zamontowane w chłodnicy
- Węże podłączeniowe

- Instrukcja obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

.

.

OPCJONALNIE ODBIERZ GRATISY

.


HUSKY
EN 388
EN407
444433
3232

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG

- SPAWANIE ELEKTRODĄ

- CIĘCIE PLAZMĄ



C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku




PALNIK
UCHWYT
MIG / MAG

PRZEWODY SPAWALNICZE

