

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/ideal-chlodnica-spawalnica-magnum-migmag-tig-plazma-wra-300-niezawodna-p-127.html>



IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MAGNUM MIG/MAG TIG PLAZMA WRA-300 NIEZAWODNA

Cena	1 290,00 zł
Cena poprzednia	1 350,00 zł
Numer katalogowy	IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG
Kod producenta	IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG
Kod EAN	5903991100009
Prąd spawania	300
Model	IDEAL CHŁODNICA WRA-300S TIG MIG PLAZMA
Rodzaj	inny
EAN (GTIN)	5903991100009
Metody spawania	cięcie plazmowe
Marka	Ideal
Kod producenta	IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG/TIG

Opis produktu



IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG MAG TIG WRA-300S 230V

- **Do chłodzenia:** MIG MAG TIG , MMA, PRZECINARKA PLAZMOWA
- **Zasilanie:** 230V
- **Moc** 1,7kW
- **Pojemność** 8 litrów
- **+ GRATIS**



PRZEDMIOT AUKCJI:

IDEAL CHŁODNICA SPAWALNICZA MIG/MAG TIG WRA-300S to urządzenie zapewniające zamknięty obieg cieczy chłodzącej do chłodzenia uchwytów spawalniczych w metodzie **MIG/MAG, TIG** lub **uchwytów plazmowych**.

Zasada działania chłodnicy oparta jest na wymianie ciepła z otoczeniem poprzez medium jakim jest płyn chłodzący. Nagrzana ciecz trafia do **miedzianej węzownicy**, gdzie jest schładzana za pomocą **wentylatora** oraz magazynowana w **8 litrowym zbiorniku**. Następnie z pomocą zainstalowanej pompy o wydajności **3 - 5 l/min**, schłodzona ciecz jest tłoczona do pracującego uchwytu, gdzie poprzez przepływ następuje obniżenie jego temperatury.



WYDAJNOŚĆ

Urządzenie chłodnicze **Ideal WRA-300S** pozwala na eksploatację **urządzeń spawalniczych o dużej mocy** niezależnie od dostaw wody, zabezpiecza je przed przegrzaniem i uszkodzeniem oraz obniża koszty związane z użyciem wody. **Znacznie zwiększa cykl pracy większości urządzeń.**

CHARAKTERYSTYKA

- Duży zbiornik - 8l
- Przystosowana pracy ciągłej (100% cykl pracy)
- Duża wydajność
- Prosta i wytrzymała konstrukcja
- Kompatybilna z większością uchwytów
- Bezobsługowa eksploatacja
- Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania



PARAMETRY

- **Zasilanie:** 230V: 50Hz
- **Moc pompy:** 1,7 kW
- **Pojemność zbiornika:** 8 L
- **Przepływ:** 3-5 L/min
- **Ciśnienie cieczy chłodzącej:** 0,3 MPa (3.0 bar)
- **Wymiary:** 450 x 260 x 340 mm
- **Waga:** 14 kg

W ZESTAWIE:

- Chłodnica Ideal WRA-300S
- Wtyki na szybkozłącze zamontowane w chłodnicy
- Węża podłączeniowe

- Instrukcja obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna



WÓZEK + CYRKIEL

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

OPCJONALNIE ODBIERZ GRATISY



- CIĘCIE PLAZMĄ



C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



PALNIK UCHWYT MIG / MAG



PRZEWODY SPAWALNICZE

