

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/jakosc-p80-dysza-elektroda-plazmowa-hefty-stamos-ideal-berkers-macalister-p-122.html>



\$ JAKOŚĆ P80 DYSZA ELEKTRODA PLAZMOWA HEFTY STAMOS IDEAL BERKERS MACALISTER

Cena	54,00 zł
Numer katalogowy	P80
Kod producenta	P80
Kod EAN	5908446673333
Rodzaj elektrody	inna
Średnica	1.5
EAN (GTIN)	5908446673333
Marka	STAMOS BERKERS HEFTY WELDE FANTASY IDEAL TRAFILUX
Kod producenta	P80

Opis produktu



0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9mm



PRZEDMIOT AUKCJI

Zestaw 6 ELEMENTÓW (3 dysze + 3 elektrody), do uchwytów plazmowych P80

Ważne. Są to części zamienne **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, wykonane ze stopów metali zapewniających dłuższą żywotność.

Dysze, elektrody, osłony porcelanowe, do uchwytów plazmowych P80 / PB80, stosowane w przecinarkach plazmowych: CUT-60, CUT65, CUT-80, CUT-85 CUT-100, CUT-120, CUT125, CUT-140, CUT160, LG-100, LG-120, CUT-200, i wielu innych, producentów takich jak poniżej:

- BERKERS,
- TRAFILUX
- IDEAL
- STAMOS,
- WELDER FANTASY,
- WELDS,
- HEFTY,
- MACALLISTER,
- PANASONIC,

-
- INTER CUTTING,
 - RILON,
 - TECH-TECHNOLOGY
 - I INNYCH

WAŻNE.

Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 6 elementów (standardowo nadamy 2 dysze + 2 elektrody + 2 porcelanki). Jeśli przy składaniu zamówienia, w polu: "ważne info do sprzedającego", nie ma informacji, z jakimi otworami dysz mamy wysłać, to nadamy losowy mix różnych średnic. Na życzenie klienta (również prosimy o info w uwagach) możemy wysłać dowolnie skonfigurowany przez klienta zestaw 6 elem. (np. 5dysz + 1 elektroda lub np. 3dysze + 2 elektrody + 1 porcel). Konieczne info w uwagach.


Prosimy o przemysłane zakupy. W razie wątpliwości służymy doradztwem.



CHARAKTERYSTYKA - WAŻNE

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, osłony ceramiczne, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.
- **Pomyślnie przeszły testy, na przecinarkach plazmowych o mocy 200A, przy cięciu stali o grubości 60mm.**
- Kupują Państwo towar najwyższej jakości.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 200 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,8 MPa (3 - 8 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 60mm

WAŻNE. PO ZALICYTOWANIU, PROSIMY O INFORMACJĘ, JAKIE ELEMENTY MAMY WYSŁAĆ ORAZ ŚREDNICĘ OTWORU DYSZY (do wyboru: 0,8mm; 1,1mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,7mm; 1,9mm)

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



KUPUJ NAJTANIEJ I NAJPEWNIJ BEZPOŚREDNIO OD IMPORTERA. W OFERCIE MAMY SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ.

- PRZECINARKI PLAZMOWE: CUT-50 CUT-60, CUT-100, CUT-120, CUT-200,
- SPAWARKI MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI,
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY.

Dlaczego warto kupić u nas?

- Wszystkie urządzenia są testowane przed wysyłką.
- Możliwość przetestowania / szkolenia / odbioru osobistego
- Solidny producent. 100% bezawaryjność.
- Serwis i wypożyczalnię urządzeń spawalniczych i plazmowych
- Kupujesz najtaniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Stały dostęp do wysokiej jakości i w atrakcyjnej cenie materiałów eksploatacyjnych (dysze, elektrody, akcesoria)

-
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
 - **ekonomiczny w eksploatacji**
 - **wytrzymałe dysze i elektrody**
 - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
 - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



Na innych aukcjach mamy w ofercie uchwyty plazmowe P80.



Na innych aukcjach mamy w ofercie wózki, cyrkle, prowadnice do uchwytów plazmowych P80.

Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



- CIĘCIE PLAZMĄ

