


Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 18:40

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/niemiedziowany-drut-spawalnicy-do-migomatu-migmag-5kg-1mm-1-0mm-jakoc-p-70.html>



## NIEMIEDZIUOWANY DRUT SPAWALNICZY DO MIGOMATU MIG/MAG \_ 5KG 1mm 1,0mm JAKOŚĆ

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cena                                     | <b>97,00 zł</b>              |
| Numer katalogowy                         | <b>HORDA 5KG 1,0</b>         |
| Kod producenta                           | <b>HORDA 5KG 1,0</b>         |
| Kod EAN                                  | <b>4820245255555</b>         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>5.5</b>                   |
| EAN (GTIN)                               | <b>4820245255555</b>         |
| Marka                                    | <b>DRUT HORDA 5 KG 1,0mm</b> |
| Kod producenta                           | <b>HORDA 5KG 1,0</b>         |
| Średnica                                 | <b>1</b>                     |

### Opis produktu



---

# 1mm



## **PRZEDMIOT AUKCJI**

**Drut stalowy MIG/MAG G3Si1, grubość 1,0 mm, szpula 5 kg**

- Niepowlekany miedzią.
- Wysoka jakość spoiny bez odprysków
- Zamiast miedzi pokryty specjalną powłoką (Advanced Corrosion Resistance), która zabezpiecza drut przed korozją, zmniejsza ilość odprysków oraz szkodliwych gazów.

**Dostępne również 0,8mm oraz 1,2mm, na szpulach: 5kg; 15kg; 18kg**

- 
- **DORADZTWO TECHNICZNE**
  - **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**


## **WAŻNE.**

Szpule wysyłamy **SUPER ZABEZPIECZONE**, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pocięcia szpuli w czasie transportu.



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ 1 SZTUKĘ NA PRÓBĘ?**

- **Cena promocyjna**
- **Bez miedziowanej powłoki - znaczne zmniejszenie odprysków.**
- **Mniej szkodliwych oparów i gazów ( lepszy wpływ na zdrowie spawacza i środowisko naturalne )**
- **Opatentowana powłoka tlenkowa, zapewnia odporność na korozję nawet przy długim przechowywaniu.**
- **Produkowany z najlepszej jakości stali, największego producenta stali na świecie firmy ArcelorMittal**
- **Stocznie i duże zakłady produkcyjne, po przetestowaniu, przestawiają się na ten drut.**
- **Łatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie łuku**
- **Precyzyjne nawinięcie drutu = doskonały posuw drutu.**
- **Mniejsze zużycie ściernych kanałów i końcówek prądowych - realna oszczędność**
- **Drut nawinięty na solidnym metalowym koszyku - standardowy rozmiar szpuli**



#### PRZEZNACZENIE

- Spawarki półautomaty spawalnicze MiG/MAG
- Spawanie stali konstrukcyjnych, stali niestopowych, stali niskostopowych

#### PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 400 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały DC
- Masa netto drutu: 5kg
- Średnica drutu: 1,0 mm
- Typ szpuli: D200
- Średnica zewnętrzna szpuli: 200 mm
- Średnica otworu wewnętrznego: 52 mm
- Gaz osłonowy: CO<sub>2</sub> lub mieszanka Ar+CO<sub>2</sub>
- Granica plastyczności: 440 (≥420) N/mm<sup>2</sup> (MPa)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 540 (500-640) N/mm<sup>2</sup> (MPa)

#### W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Długości i przekroju żyły 16mm<sup>2</sup> - 70mm
- Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm<sup>2</sup> do 70mm<sup>2</sup>

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto poniżej). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zacinamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu o wysokiej elastyczności, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.





#### DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

---

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

# C-200 Cięcie 60mm

**Chłodzenie wodą**  
**Łuk pilotujący**  
**Wysoka wydajność**  
**Współpraca z CNC**  
**Niskie koszty cięcia**  
**Skupiony stabilny łuk**  
**Łatwe zajarzenie łuku**







- 
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
  - **ekonomiczny w eksploatacji**
  - **wytrzymałe dysze i elektrody**
  - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
  - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**





---

# **Przemysłowe palniki CNC**

## **6-10 metrów / do 140 Amper**

### **Wytrzymałe. Tania eksploatacja**



