

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:04

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/oslona-porcelanka-zewnetrzna-dyszy-trafimet-s45-ideal-45-cut40-magnum-50-p-173.html>



OSŁONA PORCELANKA ZEWNĘTRZNA DYSZY TRAFIMET S45 IDEAL 45 CUT40 . MAGNUM 50

Cena	30,00 zł
Kod EAN	32932898
EAN (GTIN)	32932898
Marka	inna

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Część zamienna, wysokiej jakości wykonania, wytrzymała, osłona zewnętrzna do uchwytów plazmowych typu Trafimet S-45, S-30, P-45.


Stosowana w przecinarkach plazmowych wyposażonych w uchwyt Trafimet Ergocut S45, S30, P45, między innymi modele plazmówek:

- MAGNUM CUT40
- WELDER FANTASY GALAXY CUT40
- IDEAL PLASMA 45 PRO
- TECNOPLASMA 45
- BERKERS CUT-50 L,
- STAMOS PROLOX 60A
- STAMOS TREXUS 50
- WELDS,
- I INNYCH

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 1 osłony

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



CHARAKTERYSTYKA

-
- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
 - Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
 - Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 60 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 20mm





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo**.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu**.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A



C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku





-
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
 - **ekonomiczny w eksploatacji**
 - **wytrzymałe dysze i elektrody**
 - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
 - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



