Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:16

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/polski-300a-kabel-przewod-uchwyt-spawarki-elektrody-elektrodowy-spawalniczy-p-248.html



POLSKI 300A KABEL PRZEWÓD UCHWYT SPAWARKI ELEKTRODY elektrodowy spawalniczy

Cena	**135,00 zł**
Numer katalogowy	**PRZEWÓD SPAWARKI UCHWYT ELEKTRODY**
Kod producenta	**PRZEWÓD SPAWARKI UCHWYT ELEKTRODY**
Znamionowy przekrój żyły	**25**
Średnica przewodu	**100**
Długość	**2**
Marka	**inna**
Kod producenta	**PRZEWÓD SPAWARKI UCHWYT ELEKTRODY**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód spawalniczy 25mm2, o długości 2 metrów, dostosowany do spawarek o mocy do 300A. (na innych aukcjach dostępne dłuższe)

- Gruby (25 mm2) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, **o podwyższonej elastyczności.**
- Wytrzymały uchwyt na elektrody 300A. Solidny, mosiężny odlew i zęby. Jednocześnie uchwyt jest lekki i poręczny.
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW10-25 (średnica bolca ok.9mm). Możliwa zamiana na większy wtyk spawalniczy ŁW35-50 (średnica bolca ok.13mm). Prosimy o informację.

Wykonamy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i przekroju żyły, wg specyfikacji klienta.

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach:

- **PRZEWODY PLAZMOWE,**
- **PRZEWODY TIG i MIG,**
- **SPAWARKI DO ALUMINIUM,**
- **PRZECINARKI PLAZMOWE,**
- **SZEROKI WYBÓR SPRZĘTU. NIE WSZYSTKO NA AUKCJACH. JEŚLI CZEGOŚ BRAK, DAJ NAM ZNAĆ.**

WARTO SKORZYSTAĆ Z TELEF.KONSULTACJI TECHNICZNEJ. SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO



PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 300A
- Spawarki uniwersalne MMA + TIG AC/DC do 300A
- Spawarki MMA + MiG/MAG do 300A

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane,** co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.


Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm
Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm


H01N2-D 100/100 V 25 mm² Elektrokabel



PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Typ inicjacji łuku: kontakt
- Długość przewodów: 2 m
- Przewód o przekroju 25mm2, polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 11 mm
- Solidny 300A uchwyt na elektrodę, z mocną sprężyną
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 10-25 (średnica bolca ok. 9 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250'C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30'C.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

.


PRODUKT
POLSKI

PRZEWODY SPAWALNICZE



.

.