

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:04

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/s45-s30-p45-ipt40-dyfuzor-pierscien-palnik-uchwyt-plazmowy-ideal-magnum-p-184.html>



S45 S30 P45 IPT40 DYFUZOR PIERŚCIEŃ PALNIK UCHWYT PLAZMOWY IDEAL MAGNUM

Cena	29,00 zł
Kod EAN	049674545561
EAN (GTIN)	049674545561
Marka	SHERMAN STAMOS WELBACH TRAFIMET MAGNUM

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Część zamienna, wysokiej jakości wykonania, wytrzymała, pierścień dystansowy (dyfuzor) do uchwytów plazmowych typu Trafimet S-45, S-30, P-45.


Stosowany w przecinarkach plazmowych wyposażonych w uchwyt Trafimet Ergocut S45, S30, P45, między innymi modele plazmówek:

- MAGNUM CUT40
- IDEAL PLASMA 45 PRO
- WELDER FANTASY GALAXY CUT40
- TECNOPLASMA 45
- BERKERS CUT-50 L,
- STAMOS PROLOX 60A
- STAMOS TREXUS 50
- WELDS,
- I INNYCH

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 1 pierścienia

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 60 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 20mm

PRZEWODY SPAWALNICZE



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A





PRZEWODY SPAWALNICZE



0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm



**Pewne połączenie przewodu z uchwytem spawalniczym,
za pomocą solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 do 8 zł.**

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:

- SPAWANIE TIG**
- SPAWANIE ELEKTRODĄ**
- CIĘCIE PLAZMĄ**

