

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:20

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/s45-s30-p45-pierscien-zawiorowujacy-dyfuzor-uchwyt-trafimet-magnum-ideal-45-p-193.html>



## S45 S30 P45 PIERŚCIEŃ ZAWIROWUJĄCY DYFUZOR UCHWYT TRAFIMET MAGNUM IDEAL 45

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena       | <b>29,00 zł</b>     |
| Kod EAN    | <b>049674545561</b> |
| EAN (GTIN) | <b>049674545561</b> |
| Marka      | <b>inna</b>         |

### Opis produktu



**Urządzenia spawalnicze  
wysokiej jakości**





### PRZEDMIOT AUKCJI

Część zamienna, wysokiej jakości wykonania, wytrzymała, pierścień dystansowy (dyfuzor) do uchwytów plazmowych typu Trafimet S-45, S-30, P-45.


Stosowany w przecinarkach plazmowych wyposażonych w uchwyt Trafimet Ergocut S45, S30, P45, między innymi modele plazmówek:

- MAGNUM CUT40
- IDEAL PLASMA 45 PRO
- WELDER FANTASY GALAXY CUT40
- TECNOPLASMA 45
- BERKERS CUT-50 L,
- STAMOS PROLOX 60A
- STAMOS TREXUS 50
- WELDS,
- I INNYCH

### Licytacja 1 szt, oznacza zakup 1 pierścienia

Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej i spawalniczej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



---

## CHARAKTERYSTYKA

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.



**Na innych naszych aukcjach, znajdziesz pozostałe akcesoria do tego uchwytu plazmowego oraz innych uchwytów plazmowych. Duży wybór. Najwyższa jakość. Atrakcyjne ceny.**

## PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 60 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,5 MPa (3 - 5 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 20mm

## DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupując ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

**Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do**

zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

# ŁUK PILOTUJĄCY

## 50A - 200A



## NIEZAWODNY







**120A / 45mm**











**Pewne połączenie przewodu z uchwytem spawalniczym,  
za pomocą solidnej końcówki miedzianej,  
zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym miejscu,  
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.  
Koszt całkowity 5 do 8 zł.**

---

# **PALNIK UCHWYT MIG / MAG**

