

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/spawarka-tig-przecinarka-plazmowamma-elektrodowa-p-182.html>



SPAWARKA TIG+ PRZECINARKA PLAZMOWA+MMA ELEKTRODOWA

Cena	1 990,00 zł
Numer katalogowy	SPAWARKA TIG 200 + PRZECINARKA PLAZMOWA
Kod producenta	SPAWARKA TIG 200 + PRZECINARKA PLAZMOWA
Rodzaj	inny
Marka	SPAWARKA PRZECINARKA PLAZMOWA BC200
Kod producenta	SPAWARKA TIG 200 + PRZECINARKA PLAZMOWA

Opis produktu





CHARAKTERYSTYKA

- TIG do spawania w osłonie gazowej wszystkich metali i stopów (z wyjątkiem aluminium)
- Cięcie plazmą wszystkich metali i stopów
- Bogate wyposażenie. Długie, grube, solidnie wykonane, przewody spawalnicze i plazmowe w komplecie.
- Cięcie stali o grubości 15 mm - przetestowane
- Każde urządzenie jest testowane przed sprzedażą
- Wysoka niezawodność
- Możliwość odbioru osobistego z testowaniem przy odbiorze



FUNKCJA CIĘCIA PLAZMĄ

Cięcie plazmą CUT (50 Amper) - urządzenie umożliwia przecinanie, wycinanie wszystkich metali i stopów o grubości maksymalnej do 15 milimetrów. Cięcie plazmowe to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające szybkie i precyzyjne cięcie wszystkich metali i stopów, przy zastosowaniu łuku plazmowego. W procesie tym, powietrze pod ciśnieniem, doprowadzone ze sprężarki, zostaje zjonizowane w palniku, silnym łukiem elektrycznym i przekształcone w plazmę o wysokim ciśnieniu i temperaturze 15.000 stopni Celsjusza. Łuk plazmowy topi i precyzyjnie rozdziela metal. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się w przemyśle średnim, warsztatach samochodowych, ślusarskich, tuningowych, skupach metali, firmach recyklingowych, gospodarstwach rolnych i domowych. Nieduży i dobrze wyprofilowany palnik (w komplecie), umożliwia podejście do cięcia, w miejscach niedostępnych dla innych urządzeń tnących takich jak np. szlifierki kątowe. Dodatkowo czas cięcia, jest nawet do kilku razy krótszy. Urządzeniem BC200, można wycinać dowolne kształty. Trzymając palnik pod odpowiednim kątem, lub ustawiając wartość prądu na małą wartość, można też wykonywać wyżłobienia w obrabianym materiale na wybraną głębokość, nie przecinając go na wylot. Urządzenie cechuje duża stabilność pracy, a wyposażenie w mocniejszy jonizator, zapewnia bezproblemowe zajarzenie łuku nawet przez 3 warstwy farby oraz głęboką rdzę.



FUNKCJA SPAWANIA TIG

Spawanie TIG DC - rodzaj spawania za pomocą elektrody wolframowej, w osłonie gazu argonu, prądem stałym DC. Urządzenie umożliwia spawanie metali: stali zwykłej, żeliwa, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, brązów, miedzi i innych stopów metali. Doskonale sprawdza się szczególnie przy spawaniu precyzyjnym, cienkich elementów o grubości 0,3-3mm, gdzie tradycyjne spawanie łukowe - elektrodą otuloną, jest utrudnione ze względu na przepalanie łączonych elementów.



SPAWANIE TRADYCYJNĄ METODĄ ŁUKOWĄ

Spawanie MMA elektrodą otulinową - metoda najbardziej popularnego spawania łukowego. Z przeznaczeniem do spawania stali zwykłej, żeliwa, stali nierdzewnej i innych stali stopowych. Bardzo dobrze wypadły testy spawania elektrodami zasadowymi oraz kwasowymi. Grubość stosowanych elektrod rutyłowych z jakimi radzi sobie urządzenie, to aż 5 mm.




DANE TECHNICZNE

- Płynna regulacja natężenia prądu
- Napięcie zasilania: 230V
- Natężenie robocze: CUT: 10-50A, TIG: 10-200A, MMA: 10-200A
- Robocze ciśnienie powietrza: 4 atm
- Max grubość przecinanych materiałów: 15 mm
- Waga netto urządzenia: 11 kg
- Wymiary: 23x32x40 cm



- **W ZESTAWIE:**
- **Urządzenie BC200**
- **Solidny palnik TIG długości 4m**
- **Solidny palnik plazmowy długości 5m**
- **Solidny długi i gruby przewód elektrody MMA, długości 3 metrów**
- **Solidny gruby przewód masowy, długości 3 metrów, z kleszczami masowymi**
- **Reduktor powietrzny z filtrem i manometrem oraz akcesoriami do jego montażu (do cięcia plazmowego)**
- **Reduktor gazowy do spawania TIG**
- **Komplet zapasowych elementów eksploatacyjnych do palnika plazmowego (12 sztuk)**
- **Komplet porcelanek i zacisków miedzianych do palnika TIG (3szt)**
- **Instrukcja w j. polskim**





**POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA,
ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU,
W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ**





C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH