

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/super-drut-spawalnicy-most-gold-migomat-mig-sg2-sg3-3gsi1-15kg-0-8mm-p-165.html>




SUPER DRUT SPAWALNICZY MOST GOLD MIGOMAT MIG SG2 SG3 3GSi1 _ 15KG 0,8mm

Cena	165,00 zł
Numer katalogowy	GOLD MOST 0,8 15KG
Kod producenta	GOLD MOST 0,8 15KG
Kod EAN	59667877
Średnica	0.8
EAN (GTIN)	59667877
Marka	MOST
Kod producenta	GOLD MOST 0,8 15KG

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Drut stalowy MIG/MAG G3Si1, Gold, Most

grubość 0,8 mm, szpula 15 kg

- **Polski producent Most / Rywal**
- **Wysoka jakość spoiny**
- **Precyzyjnie nawinięty na metalowym koszyku**

Dostępne również 0,8, 1,0mm oraz 1,2mm, na szpulach: 5kg; 15kg; 18kg

- **DORADZTWO TECHNICZNE? SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

WAŻNE.


Szpule wysyłamy SUPER ZABEZPIECZONE, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby

karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pocięcia szpuli w czasie transportu.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ 1 SZTUKĘ NA PRÓBĘ?

- Produkowany z najlepszej jakości stali,
- Łatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie łuku
- Precyzyjne nawinięcie drutu = doskonały posuw drutu.
- Mniejsze zużycie ścierny kanałów i końcówek prądowych - realna oszczędność
- Drut nawinięty na solidnym metalowym koszyku - standardowy rozmiar szpuli



PRZEZNACZENIE

- Spawarki półautomaty spawalnicze MiG/MAG
- Spawanie stali konstrukcyjnych, stali niestopowych, stali niskostopowych

PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 400 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały DC
- Masa netto drutu: 15kg
- Średnica drutu: 0,8 mm
- Typ szpuli: Koszyk metal, standardowa BS300
- Średnica zewnętrzna szpuli: 300 mm
- Średnica otworu wewnętrznego: 52 mm
- Producent : PL
- Gaz osłonowy: CO2 lub mieszanka Ar+CO2 lub Argon czysty



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Ponad 10 lat doświadczenia w branży plazmowej i spawalniczej. Rzetelne doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Długości i przekroju żyły 16mm² - 70mm
- Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto poniżej). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaczepiamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-8 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym niewygodnym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu o wysokiej elastyczności, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.





PALNIK UCHWYT MIG / MAG





**Pewne połączenie przewodu
z kleszczami masowymi,
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia,
w tym newralgicznym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 - 8 zł.**

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



- CIĘCIE PLAZMĄ



Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY