

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:14

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/super-uchwyt-przewod-plazmowy-plazmy-40a-yato-p-189.html>



## SUPER UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY PLAZMY 40A YATO

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena              | <b>119,00 zł</b> |
| Średnica przewodu | <b>20</b>        |
| Długość           | <b>5</b>         |
| Marka             | <b>inna</b>      |

### Opis produktu






#### **PRZEDMIOT AUKCJI**

Uchwyt / palnik plazmowy, model LG-40, PT-31 (głowica plazmowa wraz z rękojeścią) **bez przewodu**.

Na innych aukcjach dostępne inne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC oraz z przewodami o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

**Uchwyt jest bardzo dobrej jakości.**

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



#### CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Nawet przy intensywnej eksploatacji i dużych prądach głowica mniej się nagrzewa. Możliwa praca większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest bardzo stabilne.
- Rękojeść wyposażono w wygodny, dolny 'pistoletowy" (jak w migomatach) solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.

#### CHARAKTERYSTYKA C.D.

- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem przewodu.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.



Palniki PT-31 jest zamiennie stosowany z innymi typami palników, między innymi modelem np.: LG-40, LG-75, AG60, SG55. Kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi dwa przyłącza (foto), między innymi producentów jak poniżej:

- Parkside
- Yato
- Welds
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Powermat,
- Kraft&Dell,

- 
- Sherman,
  - Youli
  - Kupczyk
  - Pirotec
  - Magnum,
  - Bester,
  - Ozas,
  - Welder Fantasy,
  - Hefty,
  - Geko
  - Welbach,
  - i wielu innych.

**Uwaga.** Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.



---

#### PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 60 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: DC
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku
- Długość przewodów: 0 m
- Średnica otworu dyszy: ok. 1 mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze

#### DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

**Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.**





- 
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
  - **ekonomiczny w eksploatacji**
  - **wytrzymałe dysze i elektrody**
  - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
  - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**



---

# PRZEWODY SPAWALNICZE





**120A / 45mm**





**Pewne połączenie przewodu  
z kleszczami masowymi,  
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,  
zabezpiecza przed spadkami napięcia,  
w tym newralgicznym miejscu,  
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.  
Koszt całkowity 5 - 8 zł.**

