

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/uchwyt-plazmowy-p80-dodatkowe-chlodzenie-dysze-p-246.html>



Uchwyt plazmowy P80 DODATKOWE CHŁODZENIE DYSZE

Cena	55,00 zł
Numer katalogowy	P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE
Kod producenta	P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE
Kod EAN	4978990678300
EAN (GTIN)	4978990678300
Marka	Spartus
Kod producenta	P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE

Opis produktu



**Urządzenia spawalnicze
wysokiej jakości**





PRZEDMIOT AUKCJI

Dodatkowa osłona chłodząca do uchwytów plazmowych P80, PB80, DJ80.

Zastosowanie tej osłony spowalnia zużycie dyszy i elektrody oraz poprawia jakość krawędzi, materiału po przecięciu.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy ten element pasuje, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. **Konsultacje techniczne.** Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



SPOSÓB STOSOWANIA



- Osłonkę chłodzącą zakładamy na głowice uchwyty plazmowego, zamiast osłony porcelanowej.
- Do osłony, jako chłodziwo doprowadzamy wodę lub powietrze, w niewielkich ilościach, zależnie od źródła plazmowego
- Stosować ją można zarówno do uchwytów P80, ręcznych jak i maszynowych CNC.





PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów P80, ręcznych oraz maszynowych CNC
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 100 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,1 - 0,2 MPa (1 - 2 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 10mm



**0,8mm 1,1mm 1,3mm
1,5mm 1,7mm 1,9 mm**

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ.

- PRZECINARKI PLAZMOWE: CUT-50 CUT-60, CUT-100, CUT-120, CUT160, CUT-200,
- SPAWARKI MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI,
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY.

Na innych aukcjach mamy w ofercie dysze, elektrody, wózki, cyrkle, prowadnice do uchwytów plazmowych P80 oraz wielu innych

