Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:36

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/uchwyt-plazmowy-p80-dodatkowe-chlodzenie-dysze-p-246.html



Uchwyt plazmowy P80 DODATKOWE CHŁODZENIE DYSZE

Cena	**55,00 zł**
Numer katalogowy	**P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE**
Kod producenta	**P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE**
Kod EAN	**4978990678300**
EAN (GTIN)	**4978990678300**
Marka	**Spartus**
Kod producenta	**P80 OSŁONA CHŁODZĄCA DYSZE**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Dodatkowa osłona chłodząca do uchwytów plazmowych P80, PB80, DJ80.

Zastosowanie tej osłony spowalnia zużycie dyszy i elektrody oraz poprawia jakość krawędzi, materiału po przecięciu.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy ten element pasuje, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. **Konsultacje techniczne.** Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



SPOSÓB STOSOWANIA

- Osłonkę chłodzącą zakładamy na głowice uchwytu plazmowego, zamiast osłony porcelanowej.
- Do osłony, jako chłodziwo doprowadzamy wodę lub powietrze, w niewielkich ilościach, zależnie od źródła plazmowego
- Stosować ją można zarówno do uchwytów P80, ręcznych jak i maszynowych CNC.








PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów P80, ręcznych oraz maszynowych CNC
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 100 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,1 - 0,2 MPa (1 - 2 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 10mm





W OFERCIE SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ.

- PRZECINARKI PLAZMOWE: CUT-50 CUT-60, CUT-100, CUT-120, CUT160, CUT-200,
- SPAWARKI MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI,
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY.

Na innych aukcjach mamy w ofercie dysze, elektrody, wózki, cyrkle, prowadnice do uchwytów plazmowych P80 oraz wielu innych

.