

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:04

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/wloski-trafimet-a101-lt101-uchwyt-przewod-plazmowy-do-przecinarki-plazmowej-p-129.html>



WŁOSKI TRAFIMET A101 LT101 UCHWYT PRZEWÓD PLAZMOWY DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ

Cena	950,00 zł
Numer katalogowy	UCHWYT PLAZMOWY TRAFIMET ERGOCUT A101 6m
Kod producenta	UCHWYT PLAZMOWY TRAFIMET ERGOCUT A101 6m
Kod EAN	6243200000
Model	ERGOCUT A101 TRAFIMET
Rodzaj	inny
EAN (GTIN)	6243200000
Marka	Trafimet
Kod producenta	UCHWYT PLAZMOWY TRAFIMET ERGOCUT A101 6m

Opis produktu





OPIS PRODUKTU

Oryginalny Trafimet, uchwyt / palnik plazmowy Trafimet, model **ERGOCUT A101**, o **długości 6m**, wyposażony we wtyk EURO

- **Kup w promocji 950PLN oraz odbierz części zapasowe gratis**
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.
- MOŻLIWOŚĆ ODBIORU I PREZENTACJI PRACY UCHWYTU.

Przeznaczony do cięcia ręcznego, do przecinarek plazmowych posiadających gniazdo EURO

Dostępne również inne modele i typy uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 5m, 6m, 8m lub 10 metrów.

- SŁUŻYMY WIELOLETNIEM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO. ZACHĘCAMY DO KONSULTACJI TECHNICZNYCH.



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można ciąć większymi prądami, dłuższy czas, a cięcie i zajarzenie łuku jest bardzo stabilne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub który wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Przewody zabezpieczone są wysokiej jakości węzłem silikonowym.
- Solidna, wytrzymała, ergonomiczna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.
- Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.




PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Uchwyt ten jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, posiadającymi wtyk EURO (z czterema aktywnymi pinami), między innymi producentów jak poniżej:

- Trafilux
- Sherman,
- Kupczyk
- Pirotec
- Magnum,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Nie jest wiążąca. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku, liczbę przyłączy i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem.



PARAMETRY:

- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 120 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd pracy DC
- Typ inicjacji łuku: HF, łuk pilotujący, bezstykowe zajarzenie łuku,
- Długość przewodu: 6 m
- Dostępne średnice otworów dysz: 1,1mm / 1,4mm / 1,7mm
- Czynnik tnący / chłodzący : powietrze
- Przyłącze: centralne, Euro, 4 piny (numery aktywnych pinów: 1,3,6,9)



Electrode

WSP-08009





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.

-
- Rabaty, gratisy
 - Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
 - Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
 - Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A





CNC PROFESJONAL



8m / 50A - 200A

