

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:00

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/wozek-cyrkiel-prowadnica-plazma-parkside-pps40a1-p-196.html>



WÓZEK CYRKIEL PROWADNICA PLAZMA PARKSIDE PPS40A1

Cena	165,00 zł
Numer katalogowy	WÓZEK PLAZMOWY SPAWALNICZY
Kod producenta	WÓZEK PLAZMOWY SPAWALNICZY
Kod EAN	49056344
Maksymalne obciążenie	100
EAN (GTIN)	49056344
Marka	Parkside
Kod producenta	WÓZEK PLAZMOWY SPAWALNICZY

Opis produktu





WÓZEK CYRKIEL PLAZMOWY ŁOŻYSKOWANA PROWADNICA OD UCHWYTÓW PT-31 LG-40

PRZEDMIOT AUKCJI:


Solidny, metalowy wózek / prowadnica z cyrklem, dedykowana do uchwytów plazmowych **PT-31**, LG-40, TC-60

- Profesjonalny,
- Obrotowy, na łożysku prostym (tuleja), obracanie można zablokować
- Wydłuża żywotność dysz i elektrod palnika plazmowego.
- Ułatwia prowadzenie palnika, precyzyjne cięcie, wycinanie skomplikowanych kształtów, cięcie długich odcinków.

Każdorazowe dotknięcie dyszą do materiału przecinanego, uszkadza dyszę i elektrodę. Wózek umożliwia precyzyjne ustawienie odległości między dyszą a materiałem przecinanym, co znacznie wydłuża żywotność dysz i elektrod.

NA INNYCH AUKCJACH INNE AKCESORIA, DYSZE, ELEKTRODY PASUJĄCE DO TEGO UCHWYTU

Uwaga. Prosimy nie licytować pochopnie. Prosimy zapoznać się z opisem. Wózki różnią się wielkością. Powinny być odpowiednio dobrane do głowicy palnika. W ofercie posiadamy różne typy i rozmiary wózków, cyrkli do różnych palników plazmowych. W opisie aukcji podane są podstawowe wymiary, które należy sprawdzić. **Nie jesteś pewien? Służymy dziesięcioletnim doświadczeniem w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do twojego palnika, a także dysze, elektrody, uchwyty plazmowe i inne akcesoria.**



CHARAKTERYSTYKA:

- Model tego wózka, przeznaczony do palników plazmowych o średnicy porcelanki (w najszerszym miejscu): ok. 22mm, do maximum 23mm,
- optymalna średnica porcelanki w najszerszym miejscu to 23 mm
- solidnie wykonany, metalowy, wytrzymały, odporny wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
- duże koła, zwrotny, łatwy w prowadzeniu,
- łożyskowany (obrotowy), jest możliwość zablokowania obrotu, dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do cięć zarówno prostych jak i po łuku.
- wózek posiada śrubę stabilizującą porcelankę w gnieździe wózka.
- nie powoduje oporów tarcia przy prowadzeniu
- pasuje do wielu modeli palników plazmowych
- ramię cyrkla o długości około 43 cm

Poniżej modele tego samego typu uchwytów do których pasuje wózek



KOMPATYBILNOŚĆ

Wózek ten pasuje między innymi do modeli palników plazmowych:

- PT-31
- LG-40
- TC-60

oraz modeli przecinarek plazmowych:

- PPS 40A1 oraz PPS 40 B2 (z Lidla)
- CUT30, CUT40, CUT50, CUT60
- C50
- CT520, CT518, CT51, CT416, CT316, BC200
- SUPER200P, SUPER160P, S2000, BX200
- IP44
- innych

Nie jesteś pewien czy pasuje? Nie licytuj pochopnie. 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do Twojego palnika.

NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNE WIĘKSZE ORAZ MNIEJSZE TYPY WÓZKÓW, DO INNYCH UCHWYTÓW PLAZMOWYCH, A TAKŻE WÓZKI Z CYRKLEM.



Wózek ten zwykle pasuje do palników przecinarek plazmowych producentów:

- Parkside
- Berkers
- Dedra
- Stamos

-
- Pirotec
 - PowerMat
 - Kraft&Dele
 - Welds
 - Inter Cutting
 - Welbach
 - i innych







DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A





C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



120A / 45mm





Przemysłowe palniki CNC


6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja





WYGODNY, DOLNY WŁĄCZNIK



Palnik Plazmy CUT-40 CUT-50

ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY