Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:22

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/wozek-cyrkiel-sprezynka-do-uchwytu-plazmowego-lt81-p-225.html



WÓZEK CYRKIEL SPRĘŻYNKA do Uchwytu Plazmowego LT81

Cena	**169,00 zł**
Numer katalogowy	**6785567**
Kod producenta	**6785567**
Marka	**inne**
Kod producenta	**6785567**

Opis produktu





PRZEDMIOT **AUKCJI:**

Mosiężny solidny wózek / prowadnica z cyrklem, dedykowana do uchwytów plazmowych**, P-80, PB-80, A-81, TF-81, LT81,**

CB50

- Profesjonalny,
- Obrotowy, na łożysku prostym (tuleja), obracanie można zablokować
- Wydłuża żywotność dysz i elektrod palnika plazmowego.
- Ułatwia prowadzenie palnika, precyzyjne cięcie, wycinanie po okręgu i skomplikowanych kształtów, cięcie długich odcinków.
- Ramię cyrkla o długości 43cm - można odłączyć od wózka

Wydłuż żywotność dysz i elektrod. Każdorazowe dotknięcie dyszą do materiału przecinanego, uszkadza dyszę i elektrodę. Wózek umożliwia precyzyjne ustawienie odległości między dyszą a materiałem przecinanym, co znacznie wydłuża żywotność dysz i elektrod.

Uwaga. Prosimy nie licytować pochopnie. Prosimy zapoznać się z opisem. Wózki różnią się wielkością. Powinny być odpowiednio dobrane do głowicy palnika. W ofercie posiadamy różne typy i rozmiary wózków, cyrkli do różnych palników plazmowych. W opisie aukcji podane są podstawowe wymiary, które należy sprawdzić. **Nie jesteś pewien? Służymy dziesięcioletnim doświadczeniem w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do twojego palnika, a także dysze, elektrody, uchwyty plazmowe i inne akcesoria.**







CHARAKTERYSTYKA:

- Model tego wózka, przeznaczony do palników plazmowych o średnicy porcelanki (w najszerszym miejscu): ok. 29mm, do maximum 32,5mm,
- optymalna średnica porcelanki w najszerszym miejscu to 31-32 mm
- odkręcane ramię cyrkla
- solidnie wykonany, metalowy, wytrzymały, odporny na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
- duże koła, zwrotny, łatwy w prowadzeniu,
- łożyskowany (obrotowy), jest możliwość zablokowania obrotu, dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do cięć zarówno prostych jak i po łuku.
- wózek posiada śrubę stabilizującą porcelankę w gnieździe wózka.
- nie powoduje oporów tarcia przy prowadzeniu
- pasuje do wielu modeli palników plazmowych
- ramię cyrkla o długości około 43 cm



KOMPATYBILNOŚĆ

Wózek ten pasuje między innymi do modeli palników plazmowych:


- P80
- PB-80
- A-81 (Trafimet)
- LT-81
- TF-81
- CB50

oraz modeli przecinarek plazmowych:

- CUT-60, CUT65, CUT-80, CUT-85, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT125, CUT-140, CUT160, LG-100, LG-120, CUT-200,
- i innych


Nie jesteś pewien czy pasuje? Nie licytuj pochopnie. 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do Twojego palnika.

NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNE WIĘKSZE ORAZ MNIEJSZE TYPY WÓZKÓW, DO INNYCH UCHWYTÓW PLAZMOWYCH, A TAKŻE WÓZKI Z CYRKLEM.



Wózek ten zwykle pasuje do niektórych palników przecinarek plazmowych producentów:

- MacAllister
- Magnum
- Sherman
- Hefty
- Welder Fantasy
- Panasonic
- Tech-Technology
- Berkers
- Stamos
- Welds
- Inter Cutting
- Welbach
- i innych







DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.

.



ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY

.


trafilux
professional
INVERTER
Lack of Gas
Lack of Water
Start
Overheat
Power Abnormal
4T
2T
Water Cooling
Air Cooling
Cutting
Gas Check
A
trafilux
professional
INVERTER
Plazma 160
CNC
IGBT
INVERTER
Current
Post Flow
Air Plasma Cutter
Hot water
Cold water


Digital LCD
TRAFIMIG 200DP
MMA
LIFT-TIG
MIG
Twin Pulse
180A
5.6mm
8.7m
Fe Ar 82%
1.0mm
28.1V
0A
0%
SPOT
Welding material
Prąd
Menu
Napięcie
trafilux
professional
INVERTER
trafilux
trafilux
professional
INVERTER