

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/wozek-cyrkiel-sprezynka-prowadnica-uchwyt-plazmowy-pt31-lg40-cut40-cut50-p-264.html>



WÓZEK CYRKIEL SPREŻYNKA PROWADNICA UCHWYT PLAZMOWY PT31 LG40 CUT40 CUT50

Cena	165,00 zł
Numer katalogowy	9789790807907
Kod producenta	9789790807907
Marka	Inny
Kod producenta	9789790807907

Opis produktu



PRZEDMIOT AUKCJI:

Solidny, metalowy wózek / prowadnica z cyrklem, dedykowana do uchwytów plazmowych **PT-31**, LG-40, TC-60


- Profesjonalny,
- Obrotowy, na łożysku prostym (tuleja), obracanie można zablokować
- Wydłuża żywotność dysz i elektrod palnika plazmowego.
- Ułatwia prowadzenie palnika, precyzyjne cięcie, wycinanie skomplikowanych kształtów, cięcie długich odcinków.

Każdorazowe dotknięcie dyszą do materiału przecinanego, uszkadza dyszę i elektrodę. Wózek umożliwia precyzyjne ustawienie odległości między dyszą a materiałem przecinanym, co znacznie wydłuża żywotność dysz i elektrod.

UWAGA . Prosimy nie licytować pochopnie. Prosimy zapoznać się z opisem. Wózki różnią się wielkością. Powinny być odpowiednio dobrane do wielkości głowicy palnika. W ofercie posiadamy różne typy i rozmiary wózków, cyrkli do różnych palników plazmowych. W opisie aukcji podane są podstawowe wymiary, które należy sprawdzić. **Nie jesteś pewien? Służymy dziesięcioletnim doświadczeniem w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do twojego palnika, a także:**

- **PRZEWODY PLAZMOWE,**
- **PRZEWODY TIG i MIG,**
- **SPAWARKI DO ALUMINIUM,**
- **PRZECINARKI PLAZMOWE,**
- **SZEROKI WYBÓR SPRZĘTU. NIE WSZYSTKO JEST NA AUKCJACH. JEŚLI CZEGOŚ BRAK, DAJ NAM ZNAĆ.**

WARTO SKORZYSTAĆ Z TELEF.KONSULTACJI TECHNICZNEJ. SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO



CHARAKTERYSTYKA:

- Model tego wózka, przeznaczony do palników plazmowych o średnicy porcelanki (w najszerszym miejscu): ok. 22mm, do maximum 23mm,
- optymalna średnica porcelanki w najszerszym miejscu to 23 mm
- solidnie wykonany, metalowy, wytrzymały, odporny wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
- duże koła, zwrotny, łatwy w prowadzeniu,
- łożyskowany (obrotowy), jest możliwość zablokowania obrotu, dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do cięć zarówno prostych jak i po łuku.
- wózek posiada śrubę stabilizującą porcelankę w gnieździe wózka.
- nie powoduje oporów tarcia przy prowadzeniu
- pasuje do wielu modeli palników plazmowych
- ramię cyrkla o długości około 43 cm

Poniżej modele tego samego typu uchwytów do których pasuje wózek



KOMPATYBILNOŚĆ

Wózek ten pasuje między innymi do modeli palników plazmowych:

- PT-31
- LG-40
- TC-60

oraz modeli przecinarek plazmowych:

- CUT30, CUT40, CUT50, CUT60
- C50
- CT520, CT518, CT51, CT416, CT316, BC200
- SUPER200P, SUPER160P, S2000, BX200
- IP44
- innych

Nie jesteś pewien czy pasuje? Nie licytuj pochopnie. 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Pomożemy dobrać wózek do Twojego palnika.

NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNE WIĘKSZE ORAZ MNIEJSZE TYPY WÓZKÓW, DO INNYCH UCHWYTÓW PLAZMOWYCH, A TAKŻE WÓZKI Z CYRKLEM.



Wózek ten zwykle pasuje do palników przecinarek plazmowych producentów:

- Berkers
- Dedra
- Stamos
- Pirotec
- PowerMat

- Kraft&Dele
- Welds
- Inter Cutting
- Welbach
- i innych

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH

wózki, cyrkle, prowadnice do innych uchwytów plazmowych



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM

- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A








PRZEWODY SPAWALNICZE





**PALNIK
UCHWYT
MIG / MAG**

